



Instructie nieuwe netten EVV


Zet eerst 1 paal neer en draai het mechanisme omhoog (zie foto)



Zorg vervolgens dat de ketting aan de eerste dan wel tweede ring gehaakt wordt (zie foto)



Nu pak je het net en bevestig deze met de ring aan de haak van de paal (zie foto)



Vervolgens pak je een tweede paal (zonder draai-
mechanisme) en voordat je deze rechtop zet
bevestig de bovenzijde net zie foto



Zet nu deze tweede paal rechttop (zie foto)




Nu kan je de hoogte bepalen. Probeer bovenzijde ongeveer 5-8 cm hoger dan desbetreffende nethoogte te schuiven. Vervolgens draai/klik vast (zie foto)




Als je dit gedaan hebt, draai je het net strak,
zoals op de foto





Nu kan je de onderzijde met lus bevestigen aan de paal met haak, zie foto



Vervolgens haak je aan de andere zijde de onderkant van het net, hier kan je de onderzijde strak trekken.
Vervolgens klem je het touw vast zie foto's



Het net hangt nu strak op lengte. Meten is weten!! Vervolgens kan je het net zelf schuiven.
Zet deze vast zoals op de foto's staat



Doe dit bij alle drie de lijnen, span deze lijnen goed aan zodat het net strak hangt en in het midden



Resultaat een strak goed gespannen net!!



Voor de duidelijkheid!!!

- Hoogte bepaal je aan bovenzijde net
- Onderzijde trek je recht en span je aan, niet naar beneden trekken!!!!
- Makkelijk om vooraf een stoel te pakken, zodat je de drie lijnen op het laatst strak kan trekken
- We zullen z.s.m. hoogtes op de palen met stift aanbrengen, zodat dat makkelijker wordt
- Eerst 1 paal neerzetten, ander liggend. Net bevestigen en tweede paal opzetten

Allen succes!!!!!!